



CITTA' DI TROINA

Libero Consorzio Comunale di Enna
(già Provincia Regionale di Enna)

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

EDIZIONE 2021



Allegato A: Aree di Emergenza

REDAZIONE: VII SETTORE TECNICO "TUTELA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE"

Gruppo di lavoro: Geom. Alessandro Nasca - Resp. VII settore e RUP

Dott. Calogero Galati - collaboratore

Dott. Domenico Pagana - collaboratore

Dott.ssa Angela Polizzi – tirocinante

Il Responsabile

VII Settore Tecnico

Geom. Alessandro Nasca

Il Vice Sindaco

Ass. alla Protezione Civile

Ing. Alfio Giachino

Il Sindaco

Dott. Sebastiano Venezia

AREE DI EMERGENZA

Le Aree di protezione civile sono spazi e strutture preventivamente individuate che, in caso di eventi calamitosi, potranno essere utilizzate per il soccorso e il ricovero della popolazione colpita. Per garantire l'efficacia dell'assistenza alla popolazione, le aree di emergenza individuate nel piano dovranno essere oggetto di controllo periodico da parte della Funzione Pianificazione e della Funzione Assistenza alla popolazione, ognuno per le proprie competenze, al fine di verificarne la funzionalità. Vengono distinte tre tipologie di aree di emergenza così denominate:

1. Aree di attesa della popolazione
2. Aree di ricovero della popolazione
3. Aree di ammassamento dei soccorritori

1) Aree di Attesa della popolazione

Sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, ecc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. Il numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. Le Aree di Attesa saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno.

Viene riportato di seguito un elenco speditivo delle Aree di Attesa individuate nel territorio del Comune di Troina e segnate con colore verde sulla cartografia di base:

- Area di Attesa n°1: Lottizzazione Artimagnella - Zona S. Michele
- Area di Attesa N° 2: Via Aidone - Zona S. Michele
- Area di Attesa N° 3: Via C. Colombo - Zona S. Michele
- Area di Attesa n°4: Lottizzazione Nasca - Contrada Parapià
- Area di Attesa n°5: Stretto di S. Giorgio
- Area di Attesa n°6: Lottizzazione Monastra - Contrada S. Agostino
- Area di Attesa N° 7: Ex convento S. Agostino
- Area di Attesa N° 8: Piazzetta Lazio - Incrocio Via S. Pietro
- Area di Attesa N° 9: Borgo - Piazza Gramsci
- Area di Attesa N° 10: Piazza Papa Giovanni XXIII - Zona Borgo
- Area di Attesa N° 11: Villetta Comunale
- Area di Attesa N° 12: Madonna del Soccorso
- Area di Attesa N° 13: Via R. Sanzio - Zona S. Antonino
- Area di attesa N° 14: Piano delle Giumente - Via Malaterra (adiacente Caserma Forestale)
- Area di Attesa N° 15: Piazza Falcone-Borsellino
- Area di Attesa N° 16: Case Popolari - Zona Macello
- Area di Attesa N° 17: Ragioneria - Zona Mulino a Vento
- Area di Attesa n° 18: Zona Arcirù (a valle della Caserma dei Carabinieri)
- Area di Attesa n° 19: Via Catena - Zona Corso
- Area di Attesa N° 20: Via Umberto - Zona Convento Cappuccini
- Area di Attesa N° 21: Parco Via Nociare - Zona Borgo alto

Di seguito vengono riportate le schede di caratterizzazione dell'area per l'idoneità del sito, l'ubicazione su Google Earth e la relativa raccolta fotografica.



AREA DI ATTESA N° 1 - SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 1
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 1
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2018

PROPRIETÀ	LOCALITÀ ZONA <u>S. MICHELE</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>916</u>
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>LOTTIZZAZIONE ART. MAGNELLA</u>	
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO Fuso <u>E</u> Lat./N <u>37°46'11.4"</u> Long./E <u>14°36'17.7"</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
☒ PUBBLICA ☐ PRIVATA	DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>ZONA BILANCIALE STRADA</u>	
AREA DEL SITO mq <u>1314</u>		STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>66</u> (*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIÀ PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8	☒ A=1
A - NOTE: _____			TIPO PAVIMENTAZIONE <u>ASFALTO</u>	
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0	☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE: _____				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0	☒ C=1
C - NOTE: _____				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0	☒ D=1
D - NOTE: _____				
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0	☒ E=1
E - NOTE: _____				
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0	☒ F=0,8 ☐ F=1
F - NOTE: _____				
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9	☐ G=1 ☒ G=1,05
G - NOTE: _____			ENTE GESTORE <u>ACQUA ENNA</u>	

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$

$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,80 \times 1,05 = 0,84$$

H : L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	
H - NOTE:			
I : L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	
I - NOTE:			
L : L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	
L - NOTE:			
M : L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	
M - DESCRIZIONE:			
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI
M - NOTE:			
N : L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIE? 			
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	
N - NOTE:			

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☒ H=0,9 ☐ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE
☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05
☐ L=0,95 ☒ L=1 ☐ L=1,05 ENTE GESTORE

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE

Calcolo dell'indice di idoneità parziale (pag. 2) :

$$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$$

$$= 0,9 | 0 | \times 1,0 | 5 | \times 1,0 | 0 | \times 1,0 | 0 | \times 1,0 | 0 | = 0,9 | 4 | 5 |$$

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

$$\mathbf{I}_{id} = \text{indice di idoneità finale} = \mathbf{I}_{id-1} \times \mathbf{I}_{id-2} = \begin{bmatrix} 0,8 & 4 & _ & _ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,9 & 4 & 5 & _ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,7 & 9 & _ & _ \end{bmatrix}$$

- | | |
|--|---|
| ☐ $I_{id} \geq 1$ | L'area è pienamente idonea all'insediamento. |
| ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ | L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità. |
| ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ | L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi. |
| ☐ $I_{id} = 0$ | L'area è certamente inadatta all'insediamento. |

	<i>Titolo</i>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Firma</i>	<i>Timbro Amministrazione</i>
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/1 responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 2 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 9
 PROVINCIA EN SCHEDA N. 2
 REGIONE SI DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ	LOCALITÀ <u>ZONA S. MICHELE</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>947</u>
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>VIA AIDONE</u>	
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO <u>E</u> FUSO <u>E</u> Lat./N <u>37°46'15.8"</u> Long./E <u>13°6'19.03"</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
	DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>ZONA BIANCA STRADA</u>	
AREA DEL SITO mq <u>500</u>		STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>25</u> (*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8	☒ A=1
			TIPO PAVIMENTAZIONE <u>ALFALITQ</u>	
A - NOTE:				
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO E' PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0	☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE:				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0	☒ C=1
C - NOTE:				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0	☒ D=1
D - NOTE:				
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0	☒ E=1
E - NOTE:				
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0	☐ F=0,8 ☒ F=1
F - NOTE:				
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9	☐ G=1 ☒ G=1,05
			ENTE GESTORE <u>ACQUA ENINIA</u>	
G - NOTE:				

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$

$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 1,05$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	☒ H=0,9 ☐ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L I E N I E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q Q U A E N N I A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T I A L I G A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 0,9 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,0 \times 1,0 = 0,99$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE


I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,05 \times 0,99 = 1,039$

- ☒ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 3 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 9
 PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 3
 REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ	LOCALITÀ <u>ZONA S. PAPA PIA</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>975</u>
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>VIA CRISTOFORO COLOMBO</u>	
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO FUSO <u>E</u> Lat./N <u>37°46'8"</u> Long./E <u>13°6'17"5"</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
	DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>ZONA BILANCIALE STRADA</u>	
	AREA DEL SITO mq <u>4474</u> STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>24</u> (*)	

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8	☒ A=1
A - NOTE:			TIPO PAVIMENTAZIONE <u>FONDO INATIAURALE</u>	
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0	☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE:				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0	☒ C=1
C - NOTE:				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0	☒ D=1
D - NOTE:				
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0	☒ E=1
E - NOTE:				
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0	☐ F=0,8 ☒ F=1
F - NOTE:				
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9	☐ G=1 ☒ G=1,05
G - NOTE:			ENTE GESTORE <u>AQUA ENNA</u>	
$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$ $= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 1,05$				



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	☒ H=0,9 ☐ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L I E N I E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E N N A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L G A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 0,9 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,00 \times 1,00 = 0,99$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,05 \times 0,99 = 1,03$

- ☒ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMA AGGIUNTA DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.



AREA DI ATTESA N° 4 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TIRQUINA C.O.M. _____ G
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 4
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2018

PROPRIETÀ		LOCALITÀ ZONA S. P. A. R. A. P. I. A.										QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m 1007											
PUBBLICA	PRIVATA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO																					
		L. O. T. T. I. Z. A. Z. I. O. N. E. N. A. S. C. I. A.																					
		COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ Fuso ☐ E																					
		Lat./N 3747.1323										Long./E 363112										DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
☒	☐	DESTINAZIONE D'Uso (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE)																					
		ZONA B. I. A. N. C. I. A. S. T. R. A. D. A.																					
AREA DEL SITO mq		2000										STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE 100 (1)											

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A : L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			☒ SÌ (COEFF. A=1)			☐ NO (COEFF. A=0,8)					
A - NOTE:											
B : L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			☐ SÌ (COEFF. B=0)			☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)			☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)		
B - NOTE:											
C : L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			☐ SÌ (COEFF. C=0)			☒ NO (COEFF. C=1)					
C - NOTE:											
D : L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			☐ SÌ (COEFF. D=0)			☒ NO (COEFF. D=1)					
D - NOTE:											
E : L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			☐ SÌ (COEFF. E=0)			☒ NO (COEFF. E=1)					
E - NOTE:											
F : L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)			☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)			☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)		
F - NOTE:											
G : L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)			☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)			☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)		
G - NOTE:											

Id-1 = indice idoneità parziale pag. 1 = A x B x C x D x E x F x G =

= 1,0 | 0 | x 1,0 | 0 | x 1,0 | 0 | x 1,0 | 0 | x 1,0 | 0 | x 1,0 | 0 | x 1,0 | 0 | = 1,0 | 0 |



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L I E N I E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☐ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E N I N A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☒ L=1 ☐ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 = 1,05$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,05 \times 1,05 = 1,05$

- ☒ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/Responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	SI AGGIUGERA LA FIRMA DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 5 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 5
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 5
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ PUBBLICA PRIVATA	LOCALITÀ <u>SITE TITO DI SAN GIORGIO</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>1028</u>
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>CORSO SICILIA</u>	
COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO <u>FUSO</u> Lat./N <u>37°47'21"35</u> Long./E <u>13°33'38"7</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84		
DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>ZONA BIANCA STRADA</u>		
AREA DEL SITO mq <u>800</u>		STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>40</u> (*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIÀ PAVIMENTATA? ☒ SÌ (COEFF. A=1) ☐ NO (COEFF. A=0,8)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ A=0,8 ☒ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE <u>ASFIALTATO</u>
A - NOTE:			
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO? ☐ SÌ (COEFF. B=0) ☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9) ☒ NO E' PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE:			
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI? ☐ SÌ (COEFF. C=0) ☒ NO (COEFF. C=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ C=0 ☒ C=1
C - NOTE:			
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA? ☐ SÌ (COEFF. D=0) ☒ NO (COEFF. D=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ D=0 ☒ D=1
D - NOTE:			
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA? ☐ SÌ (COEFF. E=0) ☒ NO (COEFF. E=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ E=0 ☒ E=1
E - NOTE:			
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE? ☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0) ☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8) ☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ F=0 ☐ F=0,8 ☒ F=1
F - NOTE:			
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE? ☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05) ☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1) ☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE <u>ACQUA ENNA</u>
G - NOTE:			
$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$ $= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 1,05$			



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	☒ H=0,9 ☐ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L I E N I E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q Q U A E N I N I A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I A S I	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 0,9 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 = 0,99$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE


I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,05 \times 0,99 = 1,04$

- ☒ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
II/I responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.



AREA DI ATTESA N° 6 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE T R O I N A C.O.M. G
PROVINCIA E N N A SCHEDA N. 6
REGIONE S I C I L I A DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ		LOCALITÀ L O T T I Z I A Z I O N E M O N A S T R A										QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m 1 0 1 3															
PUBBLICA	PRIVATA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO L A R G O D E L L E R E G I O N I																									
PUBBLICA	PRIVATA	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ FUSO _____ Lat./N 3 7 4 7 2 8 8 6 Long./E 3 6 1 6 8 6 DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84																									
		DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) Z O N A B I L I A N C I A S T R A D A																									
AREA DEL SITO		mq 1 2 1 8										STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE 6 0 ⁽¹⁾															

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8 ☒ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE F I N A T U R A L E E I A S F I A L T O		
A - NOTE: _____			_____		
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1		
B - NOTE: _____			_____		
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0 ☒ C=1		
C - NOTE: _____			_____		
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0 ☒ D=1		
D - NOTE: _____			_____		
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0 ☒ E=1		
E - NOTE: _____			_____		
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☒ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0 ☒ F=0,8 ☐ F=1		
F - NOTE: _____			_____		
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E I N I A _____		
G - NOTE: _____			_____		

$$\mathbf{I}_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = \mathbf{A} \times \mathbf{B} \times \mathbf{C} \times \mathbf{D} \times \mathbf{E} \times \mathbf{F} \times \mathbf{G} =$$

$$= 0,800 \times 1,000 \times 1,000 \times 1,000 \times 1,000 \times 1,000 \times 0,640 = 0,640$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	☐ H=0,9 ☐ H=1 ☒ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E N E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E N N A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,0 \times 1,0 = 1,15$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,64 \times 1,15 = 0,74$

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
☒ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/I responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATA DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 7 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 7
PROVINCIA EN SCHEDA N. 7
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ	LOCALITÀ <u>ZONA SANT'AGOSTINO</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>1013</u>
PUBBLICA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>EX LOGGIATO SANT'AGOSTINO</u>	
PRIVATA	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO <u>E</u> Fuso <u>E</u> Lat./N <u>37°47'21.52"</u> Long./E <u>14°36'05.05"</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
	DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>ZONA BILANCIATA STRADA</u>	
	AREA DEL SITO mq <u>1218</u>	STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>69</u> (*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA È GIÀ PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8 ☒ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE <u>FINATURALEEASFALTO</u>
A - NOTE: <u></u>			
B: L'AREA È SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE: <u></u>			
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0 ☒ C=1
C - NOTE: <u></u>			
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0 ☒ D=1
D - NOTE: <u></u>			
E: L'AREA È SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0 ☒ E=1
E - NOTE: <u></u>			
F: L'AREA È DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☒ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0 ☒ F=0,8 ☐ F=1
F - NOTE: <u></u>			
G: L'AREA È POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE <u>ACQUA ENINIA</u>
G - NOTE: <u></u>			

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$

$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,80 \times 1,05 = 0,84$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	☐ H=0,9 ☐ H=1 ☒ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E N J E R G I A _ _ _ _	
H - NOTE: _ _ _ _ _				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q Q U A E N J N A _ _ _ _	
I - NOTE: _ _ _ _ _				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☒ L=0,95 ☐ L=1 ☐ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I G A S _ _ _ _	
L - NOTE: _ _ _ _ _				
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE _ _ _ _ _	
M - DESCRIZIONE: _ _ _ _ _				
NUM. PIANI _ _	MQ/PIANO _ _ _	N. WC _ _	N. PERSONE OSPITABILI _ _ _	
M - NOTE: _ _ _ _ _				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE _ _ _ _ _	
N - NOTE: _ _ _ _ _				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 0,95 \times 1,00 \times 1,00 = 1,04$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,84 \times 1,04 = 0,87$

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
☒ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
II/I responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 8 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 8
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 8
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ PUBBLICA PRIVATA	LOCALITÀ <u>LARGO LAZIO</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>1057</u>
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>LARGO LAZIO</u>	
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ Fuso <u>E</u> Lat./N <u>37°47'14"12</u> Long./E <u>14°35'9"03</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
	DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>PARCHEGGIO</u>	
AREA DEL SITO mq <u>576</u> STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>30</u> (*)		

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA? ☒ SÌ (COEFF. A=1) ☐ NO (COEFF. A=0,8)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ A=0,8 ☒ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE <u>ASFALTO</u>
A - NOTE: _____			
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO? ☐ SÌ (COEFF. B=0) ☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9) ☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE: _____			
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI? ☐ SÌ (COEFF. C=0) ☒ NO (COEFF. C=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ C=0 ☒ C=1
C - NOTE: _____			
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA? ☐ SÌ (COEFF. D=0) ☒ NO (COEFF. D=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ D=0 ☒ D=1
D - NOTE: _____			
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA? ☐ SÌ (COEFF. E=0) ☒ NO (COEFF. E=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ E=0 ☒ E=1
E - NOTE: _____			
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE? ☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0) ☒ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8) ☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ F=0 ☐ F=0,8 ☒ F=1
F - NOTE: _____			
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE? ☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05) ☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1) ☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE <u>ACQUA ENNA</u>
G - NOTE: _____			

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G = 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,80 \times 1,05 = 0,84$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	☒ H=0,9 ☐ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E N E R G I A _ _ _ _	
H - NOTE: _ _ _ _ _				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E N N A _ _ _ _	
I - NOTE: _ _ _ _ _				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I A S _ _ _ _	
L - NOTE: _ _ _ _ _				
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE _ _ _ _ _	
M - DESCRIZIONE: _ _ _ _ _				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE: _ _ _ _ _				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE _ _ _ _ _	
N - NOTE: _ _ _ _ _				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 0,900 \times 1,05 \times 0,95 \times 1,00 \times 1,00 = 1,041$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE


I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,841 \times 1,041 = 0,877$

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
II/I responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 9 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 9
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 9
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ PUBBLICA PRIVATA	LOCALITÀ	<u>PIAZZA GRAMSCI</u>		QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m	<u>1051</u>
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO				
	<u>PIAZZA GRAMSCI</u>				
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ Fuso <u>E</u> Lat./N <u>37°47'15.56"</u> Long./E <u>14°35'6.862"</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84				
DESTINAZIONE D'Uso (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE)					
<u>ZONA BIANCA - PIAZZA</u>					
AREA DEL SITO mq <u>872</u> STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>44</u> (*)					

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8 ☒ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE <u>ASFALTO</u>
A - NOTE: _____			
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE: _____			
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. C=0)		☒ NO (COEFF. C=1)	☐ C=0 ☒ C=1
C - NOTE: _____			
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. D=0)		☒ NO (COEFF. D=1)	☐ D=0 ☒ D=1
D - NOTE: _____			
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. E=0)		☒ NO (COEFF. E=1)	☐ E=0 ☒ E=1
E - NOTE: _____			
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☒ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0 ☒ F=0,8 ☐ F=1
F - NOTE: _____			
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE <u>AQUA ENNA</u>
G - NOTE: _____			

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$
$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,80 \times 1,05 = 0,84$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E N J E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E N J A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☒ L=1 ☐ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)		☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)		☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 = 1,51$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,84 \times 1,51 = 1,27$

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☒ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
II/I responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 10 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 10
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 10
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ	LOCALITÀ <u>PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>1037</u>
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII</u>	
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO <u> </u> FUSO <u>E</u> Lat./N <u>37°47'16"18</u> Long./E <u>14°35'6"18</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
☒ ☐	DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>ZONA BIANCA-PIAZZA</u>	
AREA DEL SITO mq <u>800</u>		STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>40</u> (*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIÀ PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8	☒ A=1
A - NOTE: <u> </u>			TIPO PAVIMENTAZIONE <u>MASTOINTELLEASIFALTO</u>	
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0	☒ B=1
B - NOTE: <u> </u>				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0	☒ C=1
C - NOTE: <u> </u>				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0	☒ D=1
D - NOTE: <u> </u>				
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0	☒ E=1
E - NOTE: <u> </u>				
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0	☒ F=1
F - NOTE: <u> </u>				
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9	☐ G=1 ☒ G=1,05
G - NOTE: <u> </u>			ENTE GESTORE <u>ACQUA ENNA</u>	

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$

$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 = 1,00$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E I N E I R G I A		
H - NOTE:					
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E I N I A		
I - NOTE:					
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I G A S		
L - NOTE:					
M: L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE		
M - DESCRIZIONE:					
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI		
M - NOTE:					
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE		
N - NOTE:					
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 = 1,10$					

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,05 \times 1,10 = 1,15$

- ☒ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati	<i>Calogero Galati</i>	
II/1 responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.



AREA DI ATTESA N° 11 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE _____ T R O I N A C.O.M. _____ G
PROVINCIA _____ E N N A SCHEDA N. _____ 1 1
REGIONE _____ S I C I L I A DATA 2 | 0 / 0 | 7 / 2 | 0 | 1 | 8

PROPRIETÀ PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐		LOCALITÀ V I L L A C O M U N A L E															QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m 1 0 3 4									
		INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO V I A N A Z I O N A L E																								
☐ ☐		COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ FUSO _____ Lat./N 3 7 4 7 0 3 1 2 Long./E 1 4 3 5 6 8 3 5 DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84																								
		DESTINAZIONE D'Uso (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) Z O N A B I A N C I A - S T R I A D A																								
AREA DEL SITO mq		9 0 0										STIMA CAPACITÀ RICETTIVA										NUM. PERSONE 4 0 ⁽¹⁾				

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. A=1)	☒ NO (COEFF. A=0,8)	☒ A=0,8 ☐ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE F I O N D O I N A T U R A L E		
A - NOTE:				
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1	
B - NOTE:				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0 ☒ C=1	
C - NOTE:				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0 ☒ D=1	
D - NOTE:				
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0 ☒ E=1	
E - NOTE:				
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☒ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0 ☒ F=0,8 ☐ F=1	
F - NOTE:				
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE A I Q U A E I N I A	
G - NOTE:				
$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$ $= 0,800 \times 1,000 \times 1,000 \times 1,000 \times 1,000 \times 0,800 = 0,6400$				



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E I N E I R G I A		
H - NOTE:					
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q Q U A E I N I A		
I - NOTE:					
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I G A S		
L - NOTE:					
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE		
M - DESCRIZIONE:					
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI		
M - NOTE:					
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE		
N - NOTE:					
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 = 1,10$					

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE


I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,64 \times 1,10 = 0,70$

- ☒ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
II/I responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.



AREA DI ATTESA N° 12 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE _____ T R O I N A C.O.M. _____ G
PROVINCIA _____ E N N A SCHEDA N. _____ 1 2
REGIONE _____ S I C I L I A DATA 2 0 / 0 7 / 2 0 1 8

PROPRIETÀ		LOCALITÀ	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m
		M A D I O N N A I D E L S O C C O R S I O	1 0 2 2
		INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO	
		V I A A D I A Z I N C R O G I O V I A L E V I T T O R I O V E N E T O	
PUBBLICA	PRIVATA	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ Fuso ☐ E	
		Lat./N ☐ ☐ ☐ ☐ 3 7 4 7,5 8 Long./E ☐ ☐ ☐ ☐ 1 4 3 5 5 8 4 9 DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
		DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE)	
		Z O N A B I I A N I C A - S I T R A D E	
AREA DEL SITO		mq ☐ ☐ ☐ ☐ 3 6 0	STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE ☐ ☐ ☐ 1 8 ⁽¹⁾

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A : L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?		
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)	
A - NOTE:		
B : L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?		
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)
B - NOTE:		
C : L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?		
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)	
C - NOTE:		
D : L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?		
☒ SÌ (COEFF. D=0)	☐ NO (COEFF. D=1)	
D - NOTE:		
E : L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?		
☒ SÌ (COEFF. E=0)	☐ NO (COEFF. E=1)	
E - NOTE:		
F : L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?		
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☒ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)
F - NOTE:		
G : L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?		
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)
G - NOTE:		

COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ A=0,8 ☒ A=1	TIPO PAVIMENTAZIONE
A S F I L T Q	
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1	
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ C=0 ☒ C=1	
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ D=0 ☐ D=1	
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ E=0 ☐ E=1	
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ F=0 ☒ F=0,8 ☐ F=1	
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05	ENTE GESTORE
A Q Q U A E N N A	

$$\mathbf{I}_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = \mathbf{A} \times \mathbf{B} \times \mathbf{C} \times \mathbf{D} \times \mathbf{E} \times \mathbf{F} \times \mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E I N E I R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E I N I A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I G A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1 \times 1 = 1,1576$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,475 \times 1,1576 = 0,5499$

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
☒ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 13 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 13
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 13
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ	LOCALITÀ <u>ZONA SANT'ANTONIO</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>1024</u>
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>PIAZZA SANT'ANTONIO - VILLA RISANZIO</u>	
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO <u>FUSO</u> Lat./N <u>37°46'56"</u> Long./E <u>14°35'61"</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>ZONA BIANCA - STRADE</u>		
AREA DEL SITO mq <u>400</u>		STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>20</u> (*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8	☒ A=1
A - NOTE:			TIPO PAVIMENTAZIONE <u>ASFALTO</u>	
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO E' PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0	☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE:				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0	☒ C=1
C - NOTE:				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0	☒ D=1
D - NOTE:				
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0	☒ E=1
E - NOTE:				
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☒ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0	☒ F=0,8 ☐ F=1
F - NOTE:				
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9	☐ G=1 ☒ G=1,05
G - NOTE:			ENTE GESTORE <u>ACQUA ENNA</u>	

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$

$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,80 \times 1,05 = 0,84$$

H : L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	
H - NOTE:			
I : L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	
I - NOTE:			
L : L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	
L - NOTE:			
M : L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)	☒ NO (COEFF. M=1)		
M - DESCRIZIONE:			
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI
M - NOTE:			
N : L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)	☒ NO (COEFF. N=1)		
N - NOTE:			

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05
ENTE GESTORE
E N E L I E N I E R G I A

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05
ENTE GESTORE
A Q Q U A I E I N I A

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05
ENTE GESTORE
I I T A L I G I A S I

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☒ M=1 ☐ M=1,05
ENTE GESTORE

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☐ N=0,8 ☒ N=1
COLTURA PREVALENTE

I_{id-2} = indice idoneità parziale pag. 2 = **H × I × L × M × N** =

= 1,0101 × 1,0151 × 1,0151 × 1,0101 × 1,0101 = 1,1101

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

$$\mathbf{I}_{id} = \text{indice di idoneità finale} = \mathbf{I}_{id-1} \times \mathbf{I}_{id-2} = \begin{bmatrix} 0,8 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1,1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,9 & 2 \end{bmatrix}$$

- | | | |
|---|---|----------|
| ☒ $I_{id} \geq 1$ | L'area è pienamente idonea all'insediamento. | α |
| ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ | L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità. | |
| ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ | L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi. | |
| ☐ $I_{id} = 0$ | L'area è certamente inadatta all'insediamento. | |

	<i>Titolo</i>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Firma</i>	<i>Timbro Amministrazione</i>
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/I responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 14 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 10101
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 14
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	LOCALITÀ <u>PIANOTTA DELLE GIUMENTE</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>1012</u>
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>VIA G. M. LA TERRA</u>	
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO <u> </u> FUSO <u>15</u> Lat./N <u>37°47'25.2</u> Long./E <u>14°35'56.78</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
	DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>ZONA BIANCA-STRADA</u>	
AREA DEL SITO mq <u>2800</u> STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>140</u> (*)		

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8 ☒ A=1	TIPO PAVIMENTAZIONE <u>ASFALTO</u>
A - NOTE: <u> </u>				
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO E' PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1	
B - NOTE: <u> </u>				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0 ☒ C=1	
C - NOTE: <u> </u>				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0 ☒ D=1	
D - NOTE: <u> </u>				
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0 ☒ E=1	
E - NOTE: <u> </u>				
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☒ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0 ☒ F=0,8 ☐ F=1	
F - NOTE: <u> </u>				
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05	ENTE GESTORE <u>ACQUA ENNA</u>
G - NOTE: <u> </u>				

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$

$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,80 \times 1,05 = 0,84$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	☐ H=0,9 ☐ H=1 ☒ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E N I E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☒ I=0,9 ☐ I=1 ☐ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E N I N A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☒ L=1 ☐ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 0,8 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 = 0,84$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,84 \times 0,84 = 0,71$

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☒ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 15 - SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. G
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 15
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ PUBBLICA PRIVATA	LOCALITÀ	PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m	1011
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO			
	PIAZZA FALCONE E BORSELLINO			
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO FUSO ☐ E			
Lat./N		37°7'6"6"1	Long./E	14°35'45"5"7
DATUM		☐ ED50 ☒ WGS84		
DESTINAZIONE D'Uso (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE)				
ZONA BILANCIATA STRADE				
AREA DEL SITO mq		2900	STIMA CAPACITÀ RICETTIVA	NUM. PERSONE 145 (*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIÀ PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8 ☒ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE MATERIALE CEMENTO
A - NOTE:			
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE:			
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0 ☒ C=1
C - NOTE:			
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0 ☒ D=1
D - NOTE:			
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0 ☒ E=1
E - NOTE:			
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0 ☐ F=0,8 ☒ F=1
F - NOTE:			
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE ACQUA ENNA
G - NOTE:			

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$
$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 1,05$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	☐ H=0,9 ☐ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E N I E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☐ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E I N N A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☐ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☐ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☐ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 = 1,10$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE


I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,10 \times 1,10 = 1,21$

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/1 responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	firmato digitalmente	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 16 - SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 16
 PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 16
 REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ PUBBLICA PRIVATA	LOCALITÀ	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m
	<u>ZIONIA MACCELLO</u>	<u>1014</u>
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO	
	<u>VIA ALDO MORO</u>	
COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ FUSO <u>E</u>		
Lat./N <u>37°21'12"</u> Long./E <u>14°35'34"</u> DATUM ☐ ED50 ☐ WGS84		
DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE)		
<u>ZONA BIANCA-STRADE</u>		
AREA DEL SITO mq <u>500</u> STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>25</u> (*)		

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8	☒ A=1
			TIPO PAVIMENTAZIONE <u>MATTONE E CEMENTO</u>	
A - NOTE: _____				
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO E' PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0	☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE: _____				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0	☒ C=1
C - NOTE: _____				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0	☒ D=1
D - NOTE: _____				
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0	☒ E=1
E - NOTE: _____				
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☒ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0	☐ F=0,8 ☐ F=1
F - NOTE: _____				
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9	☐ G=1 ☐ G=1,05
			ENTE GESTORE <u>ACQUA ENNA</u>	
G - NOTE: _____				

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$

$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,80 \times 1,05 = 0,84$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L I E N I E R G I A I	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q Q U A I E N N I A I	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T T A L I G A S I	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)		☐ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)		☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 = 1,313$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE


$$I_{id} = \text{indice di idoneità finale} = I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,84 \times 1,32 = 1,11$$

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 17 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 90001
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 17
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ	LOCALITÀ <u>ZIONIA MULINO A VENTO</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>992</u>
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>VIA ALDO MORO</u>	
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO <u>FUSO</u> <u>E</u> Lat./N <u>37°47'35.4"</u> Long./E <u>14°35'07.8"</u> DATUM ☐ ED50 ☐ WGS84	
	DESTINAZIONE D'Uso (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>ZONA BIANCA-STRADE</u>	
AREA DEL SITO mq <u>900</u> STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>25</u> (*)		

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8 ☒ A=1	TIPO PAVIMENTAZIONE <u>ASFALTO</u>
A - NOTE: <u></u>				
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1	
B - NOTE: <u></u>				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0 ☒ C=1	
C - NOTE: <u></u>				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0 ☒ D=1	
D - NOTE: <u></u>				
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0 ☒ E=1	
E - NOTE: <u></u>				
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0 ☐ F=0,8 ☐ F=1	
F - NOTE: <u></u>				
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05	ENTE GESTORE <u>ACQUA ENNA</u>
G - NOTE: <u></u>				
$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$ $= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 1,05$				



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L I E N J E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q Q U A E N J N A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I G A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 = 1,10$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,05 \times 1,10 = 1,15$

- ☒ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
II/I responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 18 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. G
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 18
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	LOCALITÀ ZONA ARCA RU	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m 1000
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO VIA CALATA FINI	
COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO Fuso		
Lat./N 37°46'31" Long./E 14°35'56"58" DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84		
DESTINAZIONE D'Uso (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) ZONA BIANCA SITRADE		
AREA DEL SITO mq 550 STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE 28 (*)		

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA È GIÀ PAVIMENTATA? ☒ SÌ (COEFF. A=1) ☐ NO (COEFF. A=0,8) A - NOTE:			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ A=0,8 ☒ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE ASFALTO
B: L'AREA È SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO? ☐ SÌ (COEFF. B=0) ☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9) ☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1) B - NOTE:			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI? ☐ SÌ (COEFF. C=0) ☒ NO (COEFF. C=1) C - NOTE:			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ C=0 ☒ C=1
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA? ☐ SÌ (COEFF. D=0) ☒ NO (COEFF. D=1) D - NOTE:			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ D=0 ☒ D=1
E: L'AREA È SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA? ☐ SÌ (COEFF. E=0) ☒ NO (COEFF. E=1) E - NOTE:			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ E=0 ☒ E=1
F: L'AREA È DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE? ☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0) ☒ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8) ☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1) F - NOTE:			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ F=0 ☐ F=0,8 ☒ F=1
G: L'AREA È POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE? ☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05) ☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1) ☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9) G - NOTE:			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE AQUA ENNA
$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G = 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 1,05$			



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E N I E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E N N A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 = 1,10$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,05 \times 1,10 = 1,15$

- ☒ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati	<i>Calogero Galati</i>	
II/1 responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.



AREA DI ATTESA N° 19 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE _____ T R O I N A C.O.M. _____ G
PROVINCIA _____ E N I A SCHEDA N. _____ 19
REGIONE _____ S I C I L I A DATA 2 / 0 / 07 / 2016

[illegible]

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo		
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8 ☒ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE A S I F A L T O		
A - NOTE:					
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo		
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO E' PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1		
B - NOTE:					
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo		
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0 ☒ C=1		
C - NOTE:					
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo		
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0 ☒ D=1		
D - NOTE:					
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo		
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0 ☒ E=1		
E - NOTE:					
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo		
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0 ☐ F=0,8 ☒ F=1		
F - NOTE:					
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo		
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE A I C Q U A I E I N I N J A		
G - NOTE:					

I_{id-1} = indice idoneità parziale pag. 1 = **A** × **B** × **C** × **D** × **E** × **F** × **G** =

= 1,00 × 1,00 × 1,00 × 1,00 × 1,00 × 1,05 = 1,05



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L I E N J E R G I J A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☒ I=1 ☐ I=1,05 ENTE GESTORE A Q Q U A E N J N A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☒ L=1 ☐ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L G A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1,05$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,05 \times 1,05 = 1,10$

- ☒ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati	<i>Le Galati Calogero</i>	
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI ATTESA N° 20 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 20
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 20
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	LOCALITÀ <u>ZIONIA</u> QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>1030</u>
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>VIA UMBERTO</u>
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO <u>FUSO</u> Lat./N <u>37°47'09.99"</u> Long./E <u>14°36'17.71"</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84
	DESTINAZIONE D'Uso (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>ZONA BIANCA-STRADE</u>
AREA DEL SITO mq <u>350</u> STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>18</u> (*)	

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA? ☒ SÌ (COEFF. A=1) ☐ NO (COEFF. A=0,8)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ A=0,8 ☒ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE <u>AS.FALTO</u>
A - NOTE:			
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO? ☐ SÌ (COEFF. B=0) ☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9) ☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE:			
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI? ☐ SÌ (COEFF. C=0) ☒ NO (COEFF. C=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ C=0 ☒ C=1
C - NOTE:			
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA? ☐ SÌ (COEFF. D=0) ☒ NO (COEFF. D=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ D=0 ☒ D=1
D - NOTE:			
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA? ☐ SÌ (COEFF. E=0) ☒ NO (COEFF. E=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ E=0 ☒ E=1
E - NOTE:			
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE? ☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0) ☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8) ☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ F=0 ☐ F=0,8 ☒ F=1
F - NOTE:			
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE? ☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05) ☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1) ☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)			COEFFICIENTE Moltiplicativo ☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE <u>AQUA ENNA</u>
G - NOTE:			

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G = 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 1,05$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E N E R G I A _ _ _ _	
H - NOTE: _ _ _ _ _				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A E N I A _ _ _ _	
I - NOTE: _ _ _ _ _				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☐ L=1 ☒ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I A S _ _ _ _	
L - NOTE: _ _ _ _ _				
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE _ _ _ _ _	
M - DESCRIZIONE: _ _ _ _ _				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE: _ _ _ _ _				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE _ _ _ _ _	
N - NOTE: _ _ _ _ _				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 \times 1,05 = 1,10$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,05 \times 1,10 = 1,16$

- ☒ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.



AREA DI ATTESA N° 21 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE _____ T R O I N A C.O.M. _____ G
PROVINCIA _____ E N I N A SCHEDA N. _____ 2 1
REGIONE _____ S I C I L I A DATA 20 / 0 7 / 2 0 1 6

PROPRIETÀ	LOCALITÀ A V A L L E D I V I A N O C I A R E															QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m 1 0 7 0										
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO P A R C O V I A N O C I A R E (B A D E N - P A W E L)																									
PUBBLICA	PRIVATA	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ FUSO _____ Lat./N 3 7 4 7 1 2 Long./E 1 4 3 6 1 7 7 1 DATUM ☐ ED50 ☐ WGS84																								
		DESTINAZIONE D'Uso (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) V E R D E P U B B L I C O A T T R E Z I A T O																								
AREA DEL SITO		mq 1 0 0 0										STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE 5 0 ⁽¹⁾														

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A : L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?		
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)	
A - NOTE:		
B : L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?		
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)
B - NOTE:		
C : L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?		
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)	
C - NOTE:		
D : L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?		
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)	
D - NOTE:		
E : L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?		
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)	
E - NOTE:		
F : L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?		
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☒ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☐ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)
F - NOTE:		
G : L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?		
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)
G - NOTE:		

COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ A=0,8 ☒ A=1	Tipo Pavimentazione
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1	
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ C=0 ☒ C=1	
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ D=0 ☒ D=1	
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ E=0 ☒ E=1	
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ F=0 ☐ F=0,8 ☐ F=1	
COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ G=0,9 ☒ G=1 ☐ G=1,05	ENTE GESTORE

I_{id-1} = indice idoneità parziale pag. 1 = $A \times B \times C \times D \times E \times F \times G$
 = $1,0_0 \times 1,0_0 \times 1,0_0 \times 1,0_0 \times 1,0_0 \times 0,8_0 \times 1,0_5 = 0,8_4$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L E I N I E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☒ I=0,9 ☐ I=1 ☐ I=1,05 ENTE GESTORE A Q U A I N I A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☒ L=0,95 ☐ L=1 ☐ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 0,8 \times 0,95 \times 1,05 \times 1 = 0,76$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,84 \times 0,76 = 0,63$

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.



2) Aree di Ricovero della popolazione

Sono zone del territorio comunale considerate idonee all'allestimento di tendopoli, container o cassette prefabbricate in caso di necessità insediativa della cittadinanza colpita da un evento, in attesa di una ricostruzione o una sistemazione più idonea alla ripresa della normale vita sociale. In esse la popolazione rimarrà per un periodo più o meno lungo a seconda della potenza calamitosa dell'evento. Devono essere, pertanto, individuate aree e/o strutture non soggette a rischio, ubicate vicino fonti di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché opportunamente attrezzate per lo smaltimento delle acque reflue; devono inoltre essere possibilmente ubicate nelle vicinanze di snodi viari tali da facilitarne il raggiungimento anche a mezzi di grande dimensione.

Viene riportato di seguito un elenco delle Aree di Ricovero della Popolazione individuate nel territorio del Comune di Troina e segnate con colore rosso sulla cartografia di base:

- Area di Ricovero n°1: Spiazzale di Via Malaterra;
- Area di Ricovero n°2: Campo Sportivo “Silvio Proto”, a valle del Corso Campania (la cui superficie utilizzabile è di circa 6.000 mq);
- Area di Ricovero n°3: Campetto da Tennis ubicato lungo la Via C. Colombo (zona S. Michele, antistante l'area di attesa n. 8);
- Area di Ricovero n°4: Struttura Polivalente “Nelson Mandela” sita in Via Nazionale (zona Mulino a Vento).

Le sopraccitate aree, oltre alla Cittadella dell'Oasi, la palestra comunale, le scuole elementari “Borgo”, “San Michele”, “Mulino a vento” e “Scalforio”, l'asilo nido Madre Teresa di Calcutta, l'asilo “Parapià”, la scuola media “Don Bosco”, l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana” e relative palestre, contribuiscono nella totalità a soddisfare il fabbisogno dei potenziali sfollati.

Nei progetti del Comune di Troina è, inoltre, prevista la sistemazione di un'ampia area da utilizzare come area di accoglienza, in modo da evitare, nei momenti di crisi, l'utilizzo del campo sportivo e dei campetti che dovranno servire per il ritorno alle normali condizioni di vita.

Di seguito vengono riportate le schede di caratterizzazione dell'area per l'idoneità del sito, l'ubicazione su Google Earth e la relativa raccolta fotografica.



AREA DI RICOVERO N° 1 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 22
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 22
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ PUBBLICA ☐ PRIVATA ☐	LOCALITÀ	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m
	<u>PIA'NO' DELLE GIUMENTE</u>	<u>1012</u>
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO	
	<u>VIA GI' MIALATE' RRA</u>	
COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ FUSO <u>E</u>		
Lat./N <u>37°47'25"</u> Long./E <u>14°35'56"</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84		
DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE)		
<u>ZONA BILANCIATA - STRADE</u>		
AREA DEL SITO mq <u>2800</u> STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>140</u> (*)		

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8 ☒ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE <u>ASFIALTO</u>
A - NOTE: _____			
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO E' PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE: _____			
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0 ☒ C=1
C - NOTE: _____			
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0 ☒ D=1
D - NOTE: _____			
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCEI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0 ☒ E=1
E - NOTE: _____			
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0 ☐ F=0,8 ☒ F=1
F - NOTE: _____			
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE <u>AQUA ENNA</u>
G - NOTE: _____			

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$

$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 0,84$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	☐ H=0,9 ☐ H=1 ☒ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L I E N I E R G I A	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☒ I=0,9 ☐ I=1 ☐ I=1,05 ENTE GESTORE A Q Q U A E N N I A	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☒ L=1 ☐ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I A S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 0,8 \times 1,05 \times 1 \times 1 = 1,05$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 1,05 \times 1,05 = 1,10$

- ☒ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
- ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
- ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
- ☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/I responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI RICOVERO N° 2 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. ENNA
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 23
REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ	LOCALITÀ	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m
	<u>CIA M B C S I P I O R I T I I V I O</u>	<u>1021</u>
	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO	
	<u>S T A D I O C O M U N A L E S I L V I O P R I O T O</u>	
PUBBLICA	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ Fuso <u>E</u>	
PRIVATA	Lat./N <u>37472839</u> Long./E <u>14357072</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
	DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE)	
	<u></u>	
	AREA DEL SITO mq <u>6000</u>	STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>300</u> (*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIA' PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. A=1)	☒ NO (COEFF. A=0,8)		☒ A=0,8	☐ A=1
A - NOTE: _____			TIPO PAVIMENTAZIONE <u>MAINTO EIRBOISO</u>	
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITA' PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0	☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE: _____				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0	☒ C=1
C - NOTE: _____				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0	☒ D=1
D - NOTE: _____				
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0	☒ E=1
E - NOTE: _____				
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0	☐ F=0,8 ☒ F=1
F - NOTE: _____				
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9	☐ G=1 ☐ G=1,05
G - NOTE: _____			ENTE GESTORE <u>AQUA ENNA</u>	

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$

$$= 0,80 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 0,84$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	☐ H=0,9 ☐ H=1 ☒ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L I E N I E R G I A I	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A G Q U A I E N I N A I	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☒ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☒ L=0,95 ☐ L=1 ☐ L=1,05 ENTE GESTORE I T I A L I G A I S	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)		☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)		☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 0,95 \times 1,00 \times 1,00 = 1,04$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE



$$I_{id} = \text{indice di idoneità finale} = I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,84 \times 1,04 = 0,87$$

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/I responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.



AREA DI RICOVERO N° 3 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE _____ T R O I N A C.O.M. _____ G
PROVINCIA _____ E N N A SCHEDA N. _____ 24
REGIONE _____ S I C I L I A DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ		LOCALITÀ S A I N I M I C H E L E	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m 1976
PUBBLICA	PRIVATA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO V I A C C O L O M B O	
		COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ Fuso _____ Lat./N 37 47 01 46 Long./E 14 36 20 33 DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
☒	☐	DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) V E R D E P U B B L I C O A T T R I E Z Z A T O	
AREA DEL SITO mq 800		STIMA CAPACITÀ RICETTIVA	NUM. PERSONE 40 (1)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIÀ PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. A=1)	☒ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8 ☒ A=1 TIPO PAVIMENTAZIONE T A P I E T I N O S I I N T E T I C P		
A - NOTE: _____					
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0 ☐ B=0,9 ☒ B=1		
B - NOTE: _____					
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0 ☒ C=1		
C - NOTE: _____					
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0 ☒ D=1		
D - NOTE: _____					
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0 ☒ E=1		
E - NOTE: _____					
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0 ☒ F=0,8 ☐ F=1		
F - NOTE: _____					
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO		
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9 ☐ G=1 ☒ G=1,05 ENTE GESTORE A Q Q U A E J N I A _____		
G - NOTE: _____					

$$\mathbf{I}_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = \mathbf{A} \times \mathbf{B} \times \mathbf{C} \times \mathbf{D} \times \mathbf{E} \times \mathbf{F} \times \mathbf{G} = 0 \ 8 \ 0 \times 1 \ 0 \ 0 \times 1 \ 0 \ 0 \times 1 \ 0 \ 0 \times 1 \ 0 \ 0 \times 1 \ 0 \ 5 = 0 \ 8 \ 4$$



H: L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H=0,9)	☐ H=0,9 ☐ H=1 ☒ H=1,05 ENTE GESTORE E N E L I E N I E R G I A I	
H - NOTE:				
I: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	☐ I=0,9 ☐ I=1 ☒ I=1,05 ENTE GESTORE A Q Q U A I E N I N A I	
I - NOTE:				
L: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☒ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	☐ L=0,95 ☒ L=1 ☐ L=1,05 ENTE GESTORE I T A L I G A S I	
L - NOTE:				
M: L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	☒ M=1 ☐ M=1,05 ENTE GESTORE	
M - DESCRIZIONE:				
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI	
M - NOTE:				
N: L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			COEFFICIENTE Moltiplicativo	
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	☐ N=0,8 ☒ N=1 COLTURA PREVALENTE	
N - NOTE:				
$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$ $= 1,05 \times 1,05 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 = 1,10$				

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

I_{id} = indice di idoneità finale = $I_{id-1} \times I_{id-2} = 0,84 \times 1,10 = 0,92$

- ☐ $I_{id} \geq 1$ L'area è pienamente idonea all'insediamento.
☒ $0,475 \leq I_{id} < 1$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.
☐ $0 < I_{id} < 0,475$ L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.
☐ $I_{id} = 0$ L'area è certamente inidonea all'insediamento.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/la responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.





AREA DI RICOVERO N° 4 – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 9
PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 25
REGIONE SICILIA DATA 29/09/2017

PROPRIETÀ	LOCALITÀ <u>ZONA MULLINO AJVENTO</u>	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m <u>1038</u>
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO <u>VIA NAZIONALE STRUTTURALE POLIVALENTE NELSON</u> <u>MANDELLA</u>	
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO FUSO <u>E</u> Lat./N <u>37°47'21.26</u> Long./E <u>14°35'11.356</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
	DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE) <u>ZONIALE F5 ATTIVITÀ EZZA TURISTICA IMPIANTI SPORTEIVI</u>	
AREA DEL SITO mq <u>1900</u>		STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>1</u> (*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA È GIÀ PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8	☒ A=1
A - NOTE: <u></u>			TIPO PAVIMENTAZIONE <u>TIPO PAVIMENTO SINTETICO</u>	
B: L'AREA È SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0	☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE: <u></u>				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0	☒ C=1
C - NOTE: <u></u>				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0	☒ D=1
D - NOTE: <u></u>				
E: L'AREA È SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0	☒ E=1
E - NOTE: <u></u>				
F: L'AREA È DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0	☐ F=0,8 ☒ F=1
F - NOTE: <u></u>				
G: L'AREA È POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9	☐ G=1 ☒ G=1,05
G - NOTE: <u></u>			ENTE GESTORE <u>AQUA ENNA</u>	

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$

$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 1,05$$

H : L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			
☒ SI RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☒ SI DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	
H - NOTE:			
I : L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			
☒ SI RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SI DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	
I - NOTE:			
L : L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			
☐ SI RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☒ SI DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	
L - NOTE:			
M : L'AREA E' GIA' DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			
☐ SI (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	
M - DESCRIZIONE:			
NUM. PIANI		MQ/PIANO	N. WC
M - NOTE:			
N : L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			
☐ SI (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	
N - NOTE:			

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☐ H=0,9 ☒ H=1 ☐ H=1,05
ENTE GESTORE
E N E U J E I N E R G I A

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☐ I=0,9 ☒ I=1 ☐ I=1,05
ENTE GESTORE
A Q Q U A E I N N I A

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☐ L=0,95 ☒ L=1 ☐ L=1,05
ENTE GESTORE
I T I A U G A S

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☒ M=1 ☐ M=1,05
ENTE GESTORE

COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO

☐ N=0,8 ☒ N=1
COLTURA PREVALENTE

$$I_{id-2} = \text{indice idoneità parziale pag. 2} = H \times I \times L \times M \times N =$$

$$= 1,05 \times 1,05 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 = 1,102$$

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE


$$\mathbf{I}_{id} = \text{indice di idoneità finale} = \mathbf{I}_{id-1} \times \mathbf{I}_{id-2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

- | | |
|---|---|
| ☒ $I_{id} \geq 1$ | L'area è pienamente idonea all'insediamento. |
| ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ | L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità. |
| ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ | L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi. |
| ☐ $I_{id} = 0$ | L'area è certamente inadatta all'insediamento. |

	<i>Titolo</i>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Firma</i>	<i>Timbro Amministrazione</i>
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/1 responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	firmato digitalmente	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.



3) Aree di Ammassamento dei soccorritori

Sono luoghi dove dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree devono essere sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche e elettriche, possibilmente lontano dal centro abitato.

Essendo questo Comune sede C.O.M., è stata individuata un'area per l'ammassamento soccorritori nella zona Artigianale "Libero Grassi", simboleggiata con colore giallo sulla cartografia di base.

Di seguito vengono riportate le schede di caratterizzazione dell'area per l'idoneità del sito e l'ubicazione su Google Earth.



AREA DI AMMASSAMENTO – SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER L'IDONEITÀ DEL SITO

COMUNE TROINA C.O.M. 9
 PROVINCIA ENNA SCHEDA N. 26
 REGIONE SICILIA DATA 20/07/2016

PROPRIETÀ	LOCALITÀ	QUOTA ALTIMETRICA MEDIA (S.L.M.) m
	<u>CONDADA CIAMATRONI</u>	<u>955</u>
PUBBLICA PRIVATA	INDIRIZZO E/O DENOMINAZIONE AREA - PROPRIETARIO	
	<u>ZONA ARTIGIANALE L. B. E. R. O. G. R. A. S. I.</u>	
	COORDINATE: ☐ PIANE UTM ☐ GEOGRAFICHE ☐ ALTRO _____ Fuso <u>E</u>	
	Lat./N <u>37°47'24.3"</u> Long./E <u>14°35'05.59"</u> DATUM ☐ ED50 ☒ WGS84	
	DESTINAZIONE D'USO (SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE)	
	<u>ZONA A BILANCIATA STRADE</u>	
AREA DEL SITO mq <u>5700</u>		STIMA CAPACITÀ RICETTIVA NUM. PERSONE <u>1</u> (*)

INDICATORI DI VALUTAZIONE

A: L'AREA E' GIÀ PAVIMENTATA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ (COEFF. A=1)	☐ NO (COEFF. A=0,8)		☐ A=0,8	☒ A=1
A - NOTE: _____			TIPO PAVIMENTAZIONE <u>ASFALTO</u>	
B: L'AREA E' SITUATA SU DI UN PENDIO E/O SU DI UN TERRENO ACCIDENTATO?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. B=0)	☐ SÌ MA BASTEREBBERO OPERE DI MODESTA ENTITÀ PER RENDERLA PIANEGGIANTE (COEFF. B=0,9)	☒ NO È PIANEGGIANTE (COEFF. B=1)	☐ B=0	☐ B=0,9 ☒ B=1
B - NOTE: _____				
C: L'AREA RICADE IN ZONE ALLUVIONABILI?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. C=0)	☒ NO (COEFF. C=1)		☐ C=0	☒ C=1
C - NOTE: _____				
D: L'AREA APPARTIENE AD UN SETTORE IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. D=0)	☒ NO (COEFF. D=1)		☐ D=0	☒ D=1
D - NOTE: _____				
E: L'AREA E' SOTTOSTANTE AD AMMASSI ROCCIOSI O A TERRENI IN FRANA?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ (COEFF. E=0)	☒ NO (COEFF. E=1)		☐ E=0	☒ E=1
E - NOTE: _____				
F: L'AREA E' DISTANTE DALLE VIE DI COMUNICAZIONE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☐ SÌ DISTANZA SUPERIORE A 1000 m (COEFF. F=0)	☐ SÌ MA CON DISTANZA COMPRESA TRA 200 m E 1000 m (COEFF. F=0,8)	☒ NO DISTANZA INFERIORE A 200 m (COEFF. F=1)	☐ F=0	☐ F=0,8 ☒ F=1
F - NOTE: _____				
G: L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE IDRICA POTABILE?			COEFFICIENTE MOLTIPLICATIVO	
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. G=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. G=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. G=0,9)	☐ G=0,9	☐ G=1 ☒ G=1,05
G - NOTE: _____			ENTE GESTORE <u>ACQUA ENNA</u>	

$$I_{id-1} = \text{indice idoneità parziale pag. 1} = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G =$$

$$= 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,05 = 1,05$$

H : L'AREA E' IMMEDIATAMENTE ADIACENTE ALLA RETE O CABINA ELETTRICA?			
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. H=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. H =1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. H =0,9)	
H - NOTE:			
I : L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE FOGNARIA?			
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. I=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 200 m (COEFF. I=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 200 m (COEFF. I=0,8)	
I - NOTE:			
L : L'AREA E' POSTA NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA RETE DEL GAS?			
☒ SÌ RETE INTERNA AREA (COEFF. L=1,05)	☐ SÌ DISTANZA INF. A 300 m (COEFF. L=1)	☐ NO DISTANZA SUP. A 300 m (COEFF. L=0,95)	
L - NOTE:			
M : L'AREA E' GIÀ DOTATA DI SUPERFICI COPERTE IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI?			
☐ SÌ (COEFF. M=1,05)		☒ NO (COEFF. M=1)	
M - DESCRIZIONE:			
NUM. PIANI	MQ/PIANO	N. WC	N. PERSONE OSPITABILI
M - NOTE:			
N : L'AREA E' INTERESSATA DA COLTURE PREGIATE?			
☐ SÌ (COEFF. N=0,8)		☒ NO (COEFF. N=1)	
N - NOTE:			

I_{id-2} = indice idoneità parziale pag. 2 = **H × I × L × M × N** =

= 1,05 × 1,05 × 1,05 × 1,00 × 1,00 = 1,16

ATTENZIONE - La ricaduta in tali caselle è sicuro indice di sito inidoneo, pertanto si può interrompere l'operazione di valutazione, a meno di irreperibilità di ulteriori siti esaminabili, nel qual caso la valutazione comparativa avverrà sulla base di sensibilità ed esperienza degli esaminatori, assegnando nuovi valori agli indicatori su riportati.

GIUDIZIO FINALE

$$\mathbf{I}_{id} = \text{indice di idoneità finale} = \mathbf{I}_{id-1} \times \mathbf{I}_{id-2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & \dots \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 6 & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & \dots \end{bmatrix}$$

- | | |
|---|---|
| ☒ $I_{id} \geq 1$ | L'area è pienamente idonea all'insediamento. |
| ☐ $0,475 \leq I_{id} < 1$ | L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità. |
| ☐ $0 < I_{id} < 0,475$ | L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi. |
| ☐ $I_{id} = 0$ | L'area è certamente inadatta all'insediamento. |

	<i>Titolo</i>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Firma</i>	<i>Timbro Amministrazione</i>
I Tecnici rilevatori	Geom	Calogero	Galati		
Il/1 responsabile/i per l'Amministrazione	Geom	Alessandro	Nasca	FIRMATO DIGITALMENTE	

N.B. È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

⁽¹⁾ Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 20mq per persona.

